




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



УТВЪРДИЛ: *II

Директор на
РИОСВ – СОФИЯ:
Инж. Ирена Петкова

дата: 11.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на Заповед №РД-31 от 16.03.2020 год. на директора на РИОСВ - София за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **Доставка и позициониране на водоизточници за резервирани количества вода, за противопожарни нужди, повишаващ бързината на реакция и ефективността на гасителните действия в ПР „Богдан“**, открита с решение №R-7/21.02.2020 год. на директора на РИОСВ - София и номер на процедурата в РОП на АОП: 01464-2020-0002, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Петкович - Маринова –директор на дирекция КПД

и членове:

1. Петя Пламенова Папурова – координатор на проект BG16M1OP002-3.007-0008
2. Мирослав Петров Минков – външен експерт, регистриран в АОП – BE-1806

Резервни членове:

1. Анна Трендафилова – счетоводител в дирекция АФПД.
2. Ася Павлова – началник на отдел ПД.


Изготви настоящия Протокола за резултатите от работата си както следва:

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са постъпили 3 (три) броя оферти:

*Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
www.eufunds.bg*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Вх. №
1	„КИНЕКС“ ЕООД	12.03.2020	10:22	3675
2	АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД	13.03.2020	10:32	3776
3	„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД	13.03.2020	16:49	3882

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.

Комисията е заседавала в периода от 16.03.2020 г. до 05.05.2020г. и е изготвила следните протоколи:

Протокол №1 от 16.03.2020 год. от публично заседание на комисията по отваряне и оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. След получаване на офертата председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Действията по отваряне на офертата преминаха в пълно съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на участниците по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, като установи наличието на непрозрачни и запечатани с ненарушена цялост пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията оповести съдържанието се в опаковките на участниците документи по чл.39, ал.2 и чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, опис и други документи представени от участниците.

При спазване на разпоредбата на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха Техническите предложения и пликосете с надпис „Предлагани ценови параметри“, с което приключи публичната част.

На 16.04.2020 год. комисията се събра за да продължи своята работа за по обстойно разглеждане на представените документи от участниците и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В заседанието, комисията беше в състав от редовните си членове и на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи:

1. Участникът „КИНЕКС“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписал с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание.

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



Представеният ЕЕДОП е подписан от Управителят на дружеството Кирил Чавдаров Миланов. При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно поставените от Възложителя критерии за подбор, комисията не установи несъответствия, непълноти и/или липса на информация или фактическа грешка.

Деклариран е оборот за последните три приключили финансови години, както следва:

- 390000,00 за 2017 година;
- 568000,00 за 2018 година
- 505630,00 за 2019 година, който покрива минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

Декларирана е изпълнена услуга с предмет „Доставка на противопожарно оборудване за горски пожари, специализирано противопожарно защитно облекло, предпазни обувки и лични предпазни средства за нуждите на доброволческо формиране "феникс" към община Костинброд, с получател община Костинброд и период на изпълнение 28-08-2018 год. - 30-09-2018 год., с която участникът покрива минималното изискване на възложителя за изпълнена минимум една дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Представен е сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 г. валиден до 03.11.2022 год. съдържащ в обхвата си противопожарна техника и оборудване,


В резултат на извършената проверка и направените констатации, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и покрива критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага **участникът да бъде допуснат** до по-нататъшно участие в процедурата – разглеждане и оценка на техническото предложение.

2. Участникът „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от Управителят на дружеството Юлиан Тодоров Димов

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местопребитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно поставените от Възложителя критерии за подбор, комисията не установи несъответствия, непълноти и/или липса на информация или фактическа грешка.

Деклариран е оборот за последните три приключили финансови години, както следва:

- 12551693,82 за 2016 година;
- 6815622,15 за 2017 година
- 8658026,43 за 2018 година,

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, покриват минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

Декларирани са изпълнени услуги с предмет:

- Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, с висока проходимост с монтирано противопожарно оборудване с получател община Златоград и период на изпълнение - 16-05-2019 год. - 19-08-2019 год;
- ДОСТАВКА НА ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ за Аварийно-спасителна служба с монтирано противопожарно оборудване с получател Асарел Медет АД и период на изпълнение - 16-10-2018 год. - 30-08-2019 год.;
- Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя неупотребявани инсталации (противопожарно оборудване) за гасене на горски пожари оборудване с получател Северозападно държавно предприятие ДП /СЗДПДП/ и период на изпълнение - 29-12-2018 год. - 18-02-2019 год., с които участникът покрива минималното изискване на възложителя за изпълнена минимум една дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

В резултат на извършената проверка и направените констатации, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и покрива критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага **участникът да бъде допуснат** до по-нататъшно участие в процедурата – разглеждане и оценка на техническото предложение.

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



3. Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис, представен е на електронен носител, в електронен вид, което не позволява редактиране на неговото съдържание. Представеният ЕЕДОП е подписан от Управителят на дружеството Магдалена Георгиева Василева и от едноличния собственик на капитала Илка Евлогиева Каменова.

При направена справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

След направена обстойна проверка на декларираното от участника в ЕЕДОП, комисията не установи непълноти и несъответствия относно личното състояние на участника.

Относно поставените от Възложителя критерии за подбор, комисията не установи несъответствия, непълноти и/или липса на информация или фактическа грешка.

Деклариран е оборот за последните три приключили финансови години, както следва:

- 19646300,00 за 2016 година;
- 21787183,00 за 2017 година
- 22407453,00 за 2018 година,

Въпреки, че декларираният оборот не обхваща последните три приключили финансови години, които са 2017, 2018 и 2019 год., 2017 и 2018 години, които са в изисквания обхват, покриват минималните изисквания на възложителя, указани в документацията на обществената поръчка

Декларирани са изпълнени услуги с предмет:

- Доставка на техника и оборудване по проект, „Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the cross border area“ Доставка на: 1. -18- Комбиниран багер товарач – 1 бр., в т.ч.: 1.1. климатик, 1.2. палетни вилици, 1.3. булдозерна дъска 900/2800 mm, 1.4. щипка за трупи, 2. Машина за раздробяване на дървесина тип ремарке със собствен двигател и хидравлично задвижване на ротора /Дробилка – 1 бр., 3. Колесен трактор 105 к.с. с инвентар – 1 бр., 3.1. Челен товарач за трактор – 1 бр., 3.2. Гребло за сняг за трактор – 1бр., 3.3. Прикачен инвентар за раздробяване на клони – 1 бр., 4. Моторна шейна/ Снегомобил – 1 бр., 5. Моторен трион – 5 бр., 6. Моторен хросторез – 5 бр., 7. Високопроходим противопожарен автомобил – 1бр., 8. Самосвално ремарке – 1бр., 9. Платформа-вишка – 1 бр. с получател община Белоградчик и период на изпълнение - 18-06-2018 год. - 12-10-2018 год;

- Доставка и гаранционно обслужване на 67 бр. специални пожарогасителни автомобили с оборудване за гасене на горски пожари, среден тип, клас М, категория N3, отговарящи на ЕВРО 6, по проект DIR 51233004- 1-194

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване“ финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



“Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горските пожари с получател Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР и период на изпълнение - 09-12-2014 год. - 02-07-2018 год., с които участникът покрива минималното изискване на възложителят за изпълнена минимум една дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

В резултат на извършената проверка и направените констатации, комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и покрива критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага **участникът да бъде допуснат** до по-нататъшно участие в процедурата – разглеждане и оценка на техническото предложение.

Протокол №2 от 27.04.2020 год. от закрито заседание на комисията, за разглеждане на техническите предложения и проверка на документите към тях за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя, при което установи:

1. Оферта от „КИНЕКС“ ЕООД, ЕИК 121769871.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя.


Участникът е предложил да достави следното оборудване:

№	ВИД ОБОРУДВАНЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛ/ сертификат/и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гаранционен срок	Бр.
1	Мобилен гумиран съд, стабилизиран с алуминиеви държачи за вода за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене	Lamog Corporation, каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от производителя	Гумиран съд за вода марка „Tank LCT TSC”п:104950 с вместимост 11,4 м3, стабилизиран с алуминиеви държачи, изработен от PVC-PU, устойчив на UV лъчи. В компактна форма за удобно транспортиране и съхранение. Удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден комплект с изходен кран за източване с размер Ф52 мм. и инструменти към него.	1,5 година	6

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР „Богдан” и предприемане на мерки за неговото подобряване” финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

2	Гумиран съд за вода с комплект 2 струйници, 10 шлангове, трипътен разклонител	<p>Lamog Corporation, Finland, каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от производителя за гумирания съд.</p> <p>1 брой документ за технически и експлоатационни характеристики от доставчика – Таско 2000 за струйника марка DIN 14365.</p> <p>1 брой декларация за съответствие на шланговете, с производител Kontex Vatrogasne Cijevi DOO.</p> <p>1 брой каталожен документ за технически експлоатационни характеристики от производителя за трипътен разклонител Kontex Vatrogasne Cijevi DOO.</p>	<p>Гумиран олекотен съд за вода марка "Tank LCT TSC" n:104930 с вместимост 7.6 м3, удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм.</p> <p>Струйник: професионален клас, тип "комбиниран" със променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя.</p> <p>Шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, 16 Bars, Ф25 mm.</p> <p>Трипътен разклонител: Изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход. Отговаря на стандарт DIN 14 345.</p>	1,5 година	2
3	Моторна водна помпа за високо налягане в комплект тръби	<p>KP PUMP QPM-205-2" с двигател MITSUBISHI, 1 брой каталожен</p>	<p>Високо-напорна помпа с бензинова помпа KP PUMP QPM-205S-2" с двигател MITSUBISHI, с работно налягане 7,5 атмосфери, с две</p>	2 години	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

	и шлангове.	документ за технически и експлоатационни характеристики от доставчика. 1 брой декларация за съответствие за шланговете, с производител Kontex Vatrogasne Cijevi DOO	нагнетателни отворстия, с променител Ф52/25 мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с обща дължина 8 метра, с общо тегло не повече от 27,0 кг. Фабрична височина на засмукване: 8 м Фабричен воден стълб/напор: 75 м Фабрична мощност: 6 к.с, с комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, 16 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер 52 mm с променител 52/25 mm		
4	Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене.	Neptun модел: Pratik N5-155, 1 брой каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от производителя.	Компактно едноосно ремарке марка „N5-155 ptw“: Полезен товар: 450 кг. Ос: 1 Спирачка: Не Канати: Метал Самосвално: Да Преден капак: Не отваряем Халки за укрепване на товари: 4 Опорно колело: Не Резервна гума - 1 брой. Помощно маневрено колело – 1 брой Плоско хидроизолирано покривало(брезент), с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото, в т.ч. комплект шпригли.	2 години	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

			Максимална собствена маса 100 кг.		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

За предложените артикули, участникът е представил следните доказателства относно параметрите на предлаганото оборудване:

- За гумиран съд за вода марка „Tank LCT TSC“n:104950 с вместимост 11,4 м3, стабилизирани с алуминиеви държачи, изработен от PVC-PU, устойчив на UV лъчи, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда – заверен превод на каталожен документ за технически характеристики и експлоатационни показатели от производителя. Гаранционен срок 1,5 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За комплект с изходен кран за източване с размер Ф52 мм. за сгъваеми резервоари - заверен превод на каталожен документ за технически характеристики и експлоатационни показатели от производителя. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- за гумиран олекотен съд за вода марка “Tank LCT TSC”n:104930 с вместимост 7.6 м3, удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм. – заверен превод на каталожен документ за технически характеристики и експлоатационни показатели от производителя. Гаранционен срок 1,5 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- за струйник: професионален клас, тип "комбиниран" с променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя с описани технически характеристики - декларация за съответствие от доставчика за съответствие на EN 15182 Ch.8.2. – струйник тип DIN14365 – професионален за сбита и разпръсната струя. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, минимум 8 Bars, Ф25 mm.- заверен превод на декларация за съответствие от производителя за противопожарни маркучи ф52 мм. и ф25 мм. за налягане 16 bar, дължина 20 метра и съединители тип „щорц“, с променители ф52/25 мм. и Ф25/52 мм. отговарящи на стандарт EN14540:2014. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За трипътен разклонител: Изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока с монтирани на трите изхода на трипътния разклонител кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход. - Отговаря на стандарт DIN 14 345 – заверен превод на каталожен документ за технически експлоатационни характеристики от производителя на трипътен разклонител. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване“ финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



- За високо-напорна помпа с бензинова помпа KP PUMP QPM-205S-2”с двигател MITSUBISHI, с работно налягане 7,5 атмосфери, с две нагнетателни отвори, с променител Ф52/25 мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с обща дължина 8 метра, с общо тегло 27,0 кг.; Фабрична височина на засмукване: 8 м.; Фабричен воден стълб/напор: 75 м.; Фабрична мощност: 6 к.с; - каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от доставчика на помпата

- с комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, 8 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер 52 mm с променител 52/25 mm – заверен превод на декларация за съответствие от производителя за противопожарни маркучи „DOBRA” ф52 мм. и ф25 мм. за налягане 16 bar, с дължина 20 м., съединител „Щорц” и допълнителни променители ф52/25 мм. и ф25/52 мм. отговарящи на стандарт EN14540:2014. Гаранционен срок 2 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация

- Компактно едноосно ремарке марка „N5-155 ptw”; Полезен товар: 450 кг.; Ос: 1; без спирачка; Канати: Метал; Самосвално; Преден капак: Не отваряем; Халки за укрепване на товари: 4; без опорно колело; Резервна гума - 1 брой; Помощно маневрено колело – 1 брой; Плоско хидроизолирано покривало(брезент), с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото, в т.ч. комплект шпригли; Максимална собствена маса 100 кг - каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от производителя. Гаранционен срок – 2 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

С оглед на установеното, от направената проверка, комисията приема, че предложеното от участникът оборудване отговаря на изискванията на техническата спецификация и **предлага същият да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.**

В резултат на обстояния преглед на техническото предложение и направените констатации и след като комисията се увери, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на документацията за обществената поръчка, състояща се от указанията за участие и изискванията поставени от Възложителя към параметрите на отделните продукти, предмет на доставката в техническата спецификация комисията пристъпи към оценка на предложението съгласно одобрената методика.

Минимално изискване към вида оборудване	Предложени надграждащи базовите технически и функционални	Предложение на участникът „КИНЕКС” ЕООД	Брой присъдени точки TOi
---	---	---	--------------------------

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



	характеристики		
Мобилен гумиран съд стабилизирани с алуминиеви държачи за вода за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене. Минимален капацитет – 8 м3.	За предложен капацитет над 11,01м3 – 5 точки	11,4 м3	5
	За предложен капацитет от 10,01 м3 до 11 м3 – 4 точки		
	За предложен капацитет от 9,01 м3 до 10 м3 – 3 точки		
	За предложен капацитет от 8,01 м3 до 9 м3 – 2 точки		
Гумиран съд за вода с комплект 2 струйници, 10 броя шлангове, трипътен разклонител с вместимост мин. 4 м3.	За предложен капацитет повече от 5,01 м3 – 3 точки	7,6м3	3
	За предложен капацитет от 4,01 м3 до 5 м3 – 2 точки		
Моторна водна помпа за високо налягане в комплект тръби и шлангове: Мин. воден стълб: 30 м Мин. мощност: 5 к.с Мин. дълбочина на засмукване: 5 м.	Воден стълб – над 32,01 м. – 4 точки	75 м.	4
	Воден стълб – от 31,01 м. до 32 м. – 3 точки		
	Воден стълб – от 30,01 м. до 31 м. – 2 точки		
	Дълбочина на засмукване: над 7,01 м. – 4 точки	8 м.	4
	Дълбочина на засмукване: от 6,01 м до 7 м. – 3 точки		
	Дълбочина на засмукване: от 5,01 м. до 6 м. – 2 точки		
	Мощност: над 6,01 к.с - 3 точки		
Мощност: от 5,01 к.с. до 6 к.с – 2 точки	6 к.с.	2	
Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене.	За полезен товар над 550 кг. – 4 точки		
	За полезен товар от 451 до 550 кг. – 3 точки		

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

	За полезен товар от 351 до 450 кг. – 2 точки	450 кг.	2
--	--	---------	---

Съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка по показател ТО, комисията единодушно реши да присъди на участника **20 т.**

2. Оферта от „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД


Участникът е предложил да достави следното оборудване:

№	ВИД ОБОРУДВАНЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛ/ сертификат/и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гаранционен срок	Бр.
1	Мобилен гумиран съд, стабилизирани с алуминиеви държачи за вода за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене	Производител Chongqing Veniceton Technoogy Co., Ltd. Технически характеристики на предлаганото оборудване Брошура	Гумиран съд за вода с вместимост 12 м3, Veniceton Onion Tank - 12 стабилизирани с алуминиеви държачи, изработен от PVC, устойчив на UV лъчи за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене. Съдът е в компактна форма за удобно транспортиране и съхранение. Удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден комплект с изходен кран за източване с размер Ф52 мм.	1,5 година	6

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

2	<p>Гумиран съд за вода с комплект 2 струйници, 10 шлангове, трипътен разклонител</p>	<p>Производител Chongqing Veniceton Technology Co., Ltd</p> <p>Технически характеристики на предлаганото оборудване Брошура</p> <p>За трипътен разклонител е приложена декларация за съответствие съгласно DIN 14 345</p>	<p>Гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин. 6 м³, Veniceton Pillow Tank - б,удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм.</p> <p>Струйник: професионален клас, тип "комбиниран" със променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя.</p> <p>Шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, работно налягане 16 Bars, Ф25 mm.</p> <p>Трипътен разклонител: Изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му. Отговаря на стандарт DIN 14 345.</p>	1,5 година	2
3	<p>Моторна водна помпа за високо налягане в</p>	<p>Производител:</p>	<p>Носима високонапорна помпа с бензинов двигател, с работно налягане 10,5</p>	2 години	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“




комплект тръби и шлангове.	<p>Davey</p> <p>Технически характеристики на предлаганото оборудване - Брошура</p>	<p>атмосфери Davey – 5213 HE, с три нагнетателни отвори, с променител Ф52/25 мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с общо тегло от 34,7 кг.</p> <p>Височина на засмукване: 7,5 м</p> <p>Воден стълб: 105 м</p> <p>Мощност: 8,6 к.с,</p> <p>с комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, 16 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер Ф52 mm с променител Ф52/25 mm</p>		
4	<p>Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене.</p> <p>Производител: Sorelpol Sp. Z o. o</p> <p>Технически характеристики на предлаганото оборудване - Брошура</p>	<p>Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене – NEPTUN N7-202</p> <p>Полезен товар: мин. 633 кг.</p> <p>Ос: 1</p> <p>Спирачка: Не</p> <p>Канати: Метал</p> <p>Самосвално: Да</p> <p>Преден капак: Не отварям</p> <p>Халки за укрепване на товари: 4</p> <p>Опорно колело: Не</p> <p>Резервна гума - 1 брой.</p>	2 години	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

			Помощно маневрено колело Плоско хидроизолирано покривало, с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото. Максимална собствена маса 117 кг.		
--	--	--	---	--	--

За предложените артикули, участникът е представил следните доказателства относно параметрите на предлаганото оборудване:

- За гумиран съд за вода с вместимост 12 м³, Veniceton Onion Tank - 12 стабилизирани с алуминиеви държачи, изработен от PVC, устойчив на UV лъчи за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден комплект с изходен кран за източване с размер Ф52 мм и гаранционен срок 1,5 год. – брошура с техническите характеристики на предлаганото оборудване. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя, указани в техническата спецификация.

- За гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин. 6 м³ и гаранционен срок 1,5 год.; Гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин. 6 м³, Veniceton Pillow Tank - 6, удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм. - брошура с техническите характеристики на предлаганото оборудване. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За трипътен разклонител, изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му. Отговаря на стандарт DIN 14 345 – преведена декларация за съответствие от производителя. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.


- Относно описания в предложението „струйник: професионален клас, тип "комбиниран" със променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя” **не са представени** декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики, доказващи предлаганите от участника параметри на предложеното оборудване.

- За носима високонапорна помпа с бензинов двигател, с работно налягане 10,5 атмосфери Davey – 5213 HE, с три нагнетателни отворстия, с променител Ф52/25

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с общо тегло от 34,7 кг.; Височина на засмукване: 7,5 м.; Воден стълб: 105 м.; Мощност: 8,6 к.с, с гаранционен срок 2 год. - превод на каталожен документ за технически и експлоатационни характеристики от доставчика, в който **липсват показатели относно наличие на окомплектовка с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби.**

- Относно описаната окомплектовка „ комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, 16 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер Ф52 mm с променил Ф52/25 mm – **не са представени** декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики доказващо предлаганите от участникът параметри на следното предложено оборудване:

- За компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене – NEPTUN N7-202; Полезен товар: мин. 633 кг.; Ос: 1; без спирачка; Канати: Метал; Самосвално; Преден капак: Не отварям; Халки за укрепване на товари: 4; без опорно колело; Резервна гума - 1 брой; Помощно маневрено колело; Плоско хидроизолирано покривало, с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото; Максимална собствена маса 117 кг. с гаранционен срок 2 год. – брошура за техническите характеристики на предлаганото оборудване. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация

В резултат на обстояния преглед на техническото предложение на участника и направените констатации се установи, че в предложението не са представени декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики, доказващи предлаганите от участникът параметри на следното предложено оборудване:

- Струйник: професионален клас, тип "комбиниран" със променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя.
- Шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, работно налягане 16 Bars, Ф25 mm,
- В документа за технически и експлоатационни характеристики от доставчика на високонапорната помпа, **липсват показатели, относно наличие на окомплектовка с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби**, което не отговаря на изискванията указани от Възложителя в техническата спецификация, предвид на което, комисията приема, че предложението на участникът **не отговаря** на изискванията на документацията за обществената поръчка, състояща се от указанията за участие, техническата спецификация и одобрената методика със следните мотиви:

В техническата спецификация, Възложителят е указал: „В техническото предложение, участниците следва да приложат сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване, доказващи предлаганите от участниците параметри”, същото изискване, е



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



възпроизведено и в одобрената методика за оценка на офертите според която:
„Техническо предложение, не съдържащо сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване, доказващи предлаганите от участниците параметри, не подлежи на оценка и се отстранява като неподходяща оферта.“

С оглед направените констатации, комисията счита, че техническото предложение на участника, **не отговаря на изискванията на възложителя**, като не са представени сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на част от предлаганото оборудване, предвид на което **предлага офертата на участникът да не бъде оценявана и класирана и същият да бъде отстранен от по-нататъшно участие на основание чл.107, т.2, буква „а“ и т.5 от ЗОП във връзка с Методиката за оценка на офертите и т.2.2.7. и т.2.2.10 от документацията на обществената поръчка съдържаща указанията и условията за участие.**

3. Оферта от „ ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД


Участникът е предложил да достави следното оборудване:

№	ВИД ОБОРУДВАНЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛ/ сертификат/и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Гаранционен срок	Бр.
1	Мобилен гумиран съд, стабилизирани с алуминиеви държачи за вода за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене	Мобилен гумиран съд стабилизирани с алуминиеви държачи за вода за гасене на трудно достъпни места, в т.ч. за резервиран обем за наземно и въздушно гасене Производител	Гумиран съд за вода с вместимост 11 м3, стабилизирани с алуминиеви държачи, изработен от PVC материал, устойчив на UV лъчи. В компактна форма за удобно транспортиране и съхранение. Удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден комплект с изходен	1,5 г.	6

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

		Shounguang Reliance Co., Ltd, Китай	кран за източване с размер Ф52 мм.		
		Декларация за експлоатационни показатели			
2	Гумиран съд за вода с комплект 2 струйници, 10 шлангове, трипътен разклонител	Гумиран съд за вода с комплект 2 струйници, 10 шлангове, трипътен разклонител Производител Shounguang Reliance Co., Ltd Китай Декларация за експлоатационни показатели Струйник Производител NINGBO SHICHENGZHI IMPORT AND EXPORT CO., LTD., Китай Шлангове Производител	Гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин. 6 м3, изработен от PVC материал, удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм. Струйник: професионален клас, тип "комбиниран" със променител Ф52/25 мм. за сбита и разпръсната струя. Шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, работно налягане 16 Bars, Ф25 mm. Трипътен разклонител: Изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока. На трите изхода на трипътния разклонител са монтирани кранове, управлявани с	1,5 г.	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН ВГ16М1ОР002-3.007-0008-С02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

		<p>IV-ER-KVC d.o.o., Хърватска</p> <p>Трипътен разклонител</p> <p>Производител</p> <p>TKW ARMATUREN GMBH, Германия</p> <p>Декларация за експлоатационни показатели</p>	<p>врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход или затварянето му. Отговаря на стандарт DIN 14 345.</p>		
3	<p>Моторна водна помпа за високо налягане в комплект тръби и шлангове.</p>	<p>Моторна водна помпа за високо налягане</p> <p>Производител</p> <p>Помпа- KTM, САЩ</p> <p>Двигател- MITSUBISHI, Япония</p> <p>В комплект тръби</p>	<p>Носима високонапорна помпа с бензинова помпа KTM-500, с бензинов двигател, с работно налягане 5 атмосфери, с две нагнетателни отворения, с променител Ф52/25 мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с обща дължина 8 метра, с общо тегло не повече от 30,0 кг.</p> <p>Височина на засмукване: 8 м</p> <p>Воден стълб: 50 м</p> <p>Мощност: 6 к.с.,</p>	2г.	2

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

		Шлангове Производител IV-ER-KVC d.o.o., Хърватска	с комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, работно налягане 16 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер 52 mm. с променил 52/25 mm.		
4	Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене.	Компактно едноосно ремарке за високопланински пресечен терен за бързо пренасяне на мобилни съдове за гасене. Производител TEMARED, Полша Модел ЕКО 1510	Полезен товар: мин. 750 кг. Ос: 1 Спирачка: Не Канати: Метал Самосвално: Да Преден капак: Не отварям Халки за укрепване на товари: 4 Опорно колело: Не Резервна гума - 1 брой. Помощно маневрено колело Плоско хидроизолирано покривало, с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото. Максимална собствена маса 125 кг.	2 г.	2

За предложените артикули, участникът е представил следните доказателства относно параметрите на предлаганото оборудване:

- За гумиран съд за вода с вместимост 11 м³, стабилизирани с алуминиеви държачи, изработен от PVC материал, устойчив на UV лъчи, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден комплект с изходен кран за източване с размер Φ52 мм – превод на декларация за експлоатационни показатели от производителя.

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



Гаранционен срок 1,5 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин. 6 м3, изработен от PVC материал, удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда, снабден с входен и изходен кран за напълване и източване с размер Ф52 мм. - превод на декларация за експлоатационни показатели от производителя. Гаранционен срок 1,5 год. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- Относно предложени струйник: „професионален клас, тип "комбиниран" с променител Ф52/25мм. за сбита и разпръсната струя” – декларация от вносителя с технически характеристики, от текста на която „пожарните струйници ф52 мм. са трипозиционни (сбита струя, разпръсната струя и положение стоп), произведени от алуминиева сплав и са комплектовани с променители ф52/25мм.” е видно, че предложените струйници, **не са професионален клас.**

- За шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, минимум 8 Bars, Ф25 mm.- декларация от вносителя с технически характеристики на пожарни шлангове ф52 мм. и ф25 мм. за налягане 16 bar, дължина 20 метра и съединители тип „щорц”. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За трипътен разклонител: Изготвен от метал с алуминиеви съединители за разделяне на водния поток от главна линия на три потока с монтирани на трите изхода на трипътния разклонител кранове, управлявани с врътки с възможност за регулиране на потока през съответния изход. - Отговаря на стандарт DIN 14 345 – декларация от вносителя с технически характеристики на трипътния разклонител. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

- За носима високонапорна помпа с бензинова помпа КТМ-500, с бензинов двигател, с работно налягане 5 атмосфери, с две нагнетателни отвори, с променител Ф52/25 мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с обща дължина 8 метра, с общо тегло не повече от 30,0 кг.; Височина на засмукване: 8 м.; Воден стълб: 50 м.; Мощност: 6 к.с., - оферта от доставчика помпата, с технически характеристики на изделието в което **липсват показатели относно наличие на окомплектовка със смукателни тръби и декларираното от участника работно налягане.**


- с комплект шлангове: гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метра за брой, среден клас, работно налягане 16 Bars, 5 броя с размер 25 mm. и 5 броя с размер 52 mm с променител 52/25 mm ф52 мм. и ф25 мм. за налягане 16 bar, отговарящи на стандарт EN14540:2014 – декларация от вносителя с технически характеристики на пожарни шлангове ф52 мм. и ф25 мм. за налягане 16 bar, дължина 20 метра и съединители тип „щорц”. Гаранционен срок 2 год.

- За компактно едноосно ремарке Модел ЕКО 1510 с предложени: Полезен товар: мин. 750 кг.; Ос: 1; без спирачка; Канати: Метал; Самосвално; Преден капак:

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



Не отваряем; Халки за укрепване на товари: 4; без опорно колело; Резервна гума - 1 брой; Помощно маневрено колело; Плоско хидроизолирано покривало, с механизъм за закрепване към основното тяло на ремаркетото; Максимална собствена маса 125 кг. – декларация за експлоатационни показатели от вносителя, от която е видно, че полезния товар е „до 750 кг.“ Гаранционен срок – 2 год. Предвид разликата в показателите на предложението и декларацията за експлоатационните показатели по отношение на полезния товар, беше направена справка в сайта на производителя, при което се установи, че полезния товар на ремаркетото е 642 кг. Предлаганият артикул, отговаря на изискванията на възложителя указани в техническата спецификация.

В резултат на обстояния преглед на техническото предложение на участника и направените констатации се установи, че предложените от участника струйници с параметри съгласно представената декларация от вносителя с технически характеристики, не са професионален клас, за предложената от участника високонапорна помпа в представените технически характеристики на изделието **липсват показатели относно наличие на окомплектовка със смукателни тръби и декларираното от участника работно налягане** предвид на което, комисията приема, че предложението на участникът **не отговаря** на изискванията на документацията за обществената поръчка, състояща се от указанията за участие, техническата спецификация и одобрената методика със следните мотиви:

В техническата спецификация, Възложителят изрично е определил изискванията на които следва да отговарят струйниците, а именно „професионален клас, тип "комбиниран" със променител $\Phi 52/25$ мм. за сбита и разпръсната струя“. За високонапорната помпа „носима високонапорна помпа с бензинов двигател, с работно налягане мин. 3 атмосфери, с две нагнетателни отворстия, с променител $\Phi 52/25$ мм, с цедка с филтър, комплект скоби и смукателни тръби, с общо тегло не повече от 35 кг.“


В техническата спецификация е указал: „В техническото предложение, участниците следва да приложат сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване, доказващи предлаганите от участниците параметри“, същото изискване, е възпроизведено и в одобрената методика за оценка на офертите според която: „Техническо предложение, не съдържащо сертификати и/или декларации за експлоатационни показатели и/или технически характеристики на предлаганото оборудване, доказващи предлаганите от участниците параметри, не подлежи на оценка и се отстранява като неподходяща оферта.“

С оглед направените констатации, комисията счита, че техническото предложение на участника, **не отговаря на изискванията на възложителя, като представената декларация с техническите характеристики на струйника, не доказва предлаганите от участника параметри, представения от участника документ за техническите характеристики на напорната помпа, не доказва всички**

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



предложени от участника параметри относно характеристиките на помпата изисквани от възложителят, предвид на което предлага офертата на участникът да не бъде оценявана и класирана и същият да бъде отстранен от по-нататъшно участие на основание чл.107, т.2, буква „а“ и т.5 от ЗОП във връзка с Методиката за оценка на офертите и т.2.2.7. и т.2.2.10 от документацията на обществената поръчка съдържаща указанията и условията за участие.

Протокол №3 от 05.05.2020 год. от публично заседание на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите предложения. На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД Константин Тумпалов, по пълномощно от Управителя на дружеството Юлиан Димов от 04.03.2020 год. Същият се вписа в регистъра на присъствалите участници при отваряне на ценовите оферти. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник „КИНЕКС“ ЕООД – гр. София и оповестяване на предлаганите от него цени.

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съдържа Ценово предложение – Приложение №5. Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 138500,00 (сто тридесет и осем хиляди и петстотин лева) лева без ДДС или 166200,00 (сто шестдесет и шест хиляди и двеста) лева с ДДС.

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от заседанието на комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по обстойно разглеждане на ценовото предложение на участника.

Комисията установи, че предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс в размер на 139 358,60 лв.. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В ценовото предложение не бяха констатирани несъответствия или аритметични грешки. Комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, тъй като има само един допуснат участник.

Във връзка с критерия за оценка и наличието само на една оферта допусната до оценка на ценово предложение, участникът получава автоматично максимален брой точки по показател ЦО - „Ценова оценка“ – 40 точки.

След извършване на гореописаните действия и в съответствие с изборния от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатият участник, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същия.

Съгласно методиката комплексната оценка се изчислява по формулата:

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване“ финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“



$KO(i) = TO(i) + ЦО(i)$, където:

$$TO = (TOi / TOmax) \times 60 =$$

По показател Техническа оценка, участникът получава $TO = (TOi / TOmax) \times 60 = (20/23) \times 60 = 52,17$ точки.

По показател ЦО – участникът получава **40 точки**.

$$KO = TO + ЦО = 92,17 \text{ точки}$$

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, комисията:

I. Направи следното класиране:

На I-во място: „КИНЕКС“ ЕООД – гр. София, с комплексна оценка – **92,17 т.**

II. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, класиран на първо място.

На 05.05.2020 г. комисията приключи своята работа и на основание чл.181, ал.5 от ЗОП предостави настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи №1 от 16.03.2020 год.; №2 от 27.04.2020 г. и №3 от 05.05.2020 г. и цялата документация по процедурата.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

*П / Румяна Петкович - Маринова /

ЧЛЕНОВЕ:

*П / Петя Папурова /

*П / Мирослав Минков /

*П Заличаването на данни е извършено на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Проект: „Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване" финансиран чрез Заповед за БФП №РД-ОП-97/28.09.2018г. изменена със Заповед №РД-ОП-143/11.12.2019 год. и номер от ИСУН BG16M1OP002-3.007-0008-C02 по Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие www.eufunds.bg